| UMIN登録番号 | 演題名 | セッション名 | セッションテーマ | 演題番号 | 群 | 発表日 | セッション時間 | 会場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002 | 左右差のある両側難聴者におけるBiCROS補聴器装用経験 | 一般演題 | 補聴3 | 24 | 第4群 | 10月8日（木） | 16:10~16:50 | 第2会場 |
| 10004 | 補聴器装用者の雑音下における語音聴取成績～検査語音(67-S語表と57-S語表)による語音明瞭度の差～ | 一般演題 | 補聴1 | 15 | 第2群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第2会場 |
| 10005 | Acoustic reflectometryの中耳炎診断における有用性 | 主題2-2 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 65 | | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第1会場 |
| 10008 | 音響外傷マウス蝸牛における、自然免疫応答の転写制御について | 一般演題 | 聴覚基礎 | 44 | 第8群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第4会場 |
| 10009 | 小児両側人工内耳装用者の音空間知覚の検討 | 一般演題 | 人工内耳3 | 42 | 第7群 | 10月8日（木） | 16:10~16:50 | 第3会場 |
| 10010 | 耳小骨加振による蝸電図計測の基礎的研究 | 主題2-1 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 62 | | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第1会場 |
| 10011 | Surface-based Morphometryを用いた聴覚関連領域の加齢性変化の検討 | 主題1-1 | 聴覚の可塑性 | 4 | | 10月8日（木） | 9:40~10:40 | 第1会場 |
| 10012 | 補聴器機能の変更による補聴器指向性の変化 | 一般演題 | 補聴3 | 25 | 第4群 | 10月8日（木） | 16:10~16:50 | 第2会場 |
| 10013 | 当科小児難聴外来における先天性サイトメガロウイルス感染例の検討 | 一般演題 | 聴覚障害4 | 150 | 第23群 | 10月9日（金） | 16:30~17:30 | 第3会場 |
| 10014 | 外耳道閉鎖部位が自声強聴に及ぼす音響的影響 | 一般演題 | 補聴6 | 92 | 第13群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第2会場 |
| 10016 | 正常例に対する同側雑音負荷ABR | 主題2-3 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 70 | | 10月9日（金） | 13:40~14:40 | 第1会場 |
| 10017 | 補聴器データベースから見た耳かけ型と耳あな型補聴器の分類と特徴 | 一般演題 | 補聴2 | 19 | 第3群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第2会場 |
| 10019 | 本邦における語音聴取評価検査の比較－人工内耳装用例でのiCI2004と57S語表、67S語表の成績－ | 一般演題 | 聴覚検査1 | 174 | 第27群 | 10月9日（金） | 14:30~15:30 | 第4会場 |
| 10020 | 当院における語音聴取評価検査「CI-2004（試案）」単音節検査の正答率と異聴傾向について | 一般演題 | 人工内耳6 | 128 | 第19群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第3会場 |
| 10021 | 「人工聴覚器のための語音聴取評価検査」iCI2004の検討－人工内耳例における単音節・単語検査の成績比較－ | 一般演題 | 聴覚検査1 | 175 | 第27群 | 10月9日（金） | 14:30~15:30 | 第4会場 |
| 10022 | 一側性重度難聴患者の安静時ネットワークの変化 | 主題1-1 | 聴覚の可塑性 | 3 | | 10月8日（木） | 9:40~10:40 | 第1会場 |
| 10023 | 軟骨伝導補聴器市販化後調査（１）－調査の概要－ | 一般演題 | 補聴7 | 96 | 第14群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第2会場 |
| 10024 | 軟骨伝導補聴器市販化後調査（３）－装用効果について－ | 一般演題 | 補聴7 | 98 | 第14群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第2会場 |
| 10025 | 聴覚障害児におけるVOT識別の特性と語音明瞭度に関する検討 | 一般演題 | 聴覚心理・リハビリテーション | 156 | 第24群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第4会場 |
| 10026 | 3歳児健診における質問票・ささやき声検査の有用性の検討―滋賀県の精密診査データによるコホート研究― | 一般演題 | 聴覚検査2 | 179 | 第28群 | 10月9日（金） | 15:30~16:30 | 第4会場 |
| 10027 | 福島県総合療育センターにおいて新生児聴覚スクリーニングをパス後,両側難聴と診断された42例の検討 | 一般演題 | 聴覚障害3 | 143 | 第22群 | 10月9日（金） | 15:30~16:30 | 第3会場 |
| 10028 | 伝音難聴が蝸牛神経に及ぼす影響と神経可塑性について | 主題1-1 | 聴覚の可塑性 | 1 | | 10月8日（木） | 9:40~10:40 | 第1会場 |
| 10029 | 片頭痛を合併した耳鳴症例の治療経験 | 一般演題 | 耳鳴2 | 161 | 第25群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第4会場 |
| 10030 | 当科における術中ABRの応用方法と測定の工夫 | 主題2-3 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 72 | | 10月9日（金） | 13:40~14:40 | 第1会場 |
| 10031 | 両側同時成人人工内耳手術症例の検討 | 一般演題 | 人工内耳1 | 33 | 第5群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第3会場 |
| 10032 | リニア乗車時における人工内耳装用者の聴こえの変化に関するアンケート聴取 | 一般演題 | 人工内耳6 | 131 | 第19群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第3会場 |
| 10033 | 耳鳴に対し補聴器による音響療法を行った症例の治療効果予測因子の検討 | 一般演題 | 耳鳴1 | 59 | 第10群 | 10月8日（木） | 16:10~17:00 | 第4会場 |
| 10034 | 盲聾人工内耳装用者の音楽知覚と音楽習慣について | 一般演題 | 聴覚心理・リハビリテーション | 158 | 第24群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第4会場 |
| 10035 | 不注意の問題を伴う中等度難聴児一症例のWISC-IVの経時的変化 | 一般演題 | 聴覚障害児療育3 | 113 | 第17群 | 10月9日（金） | 16:00~17:10 | 第2会場 |
| 10036 | 聴神経腫瘍患者のMRIにおける蝸牛内信号と聴力に関する検討 | 一般演題 | 聴覚障害5 | 168 | 第26群 | 10月9日（金） | 13:40~14:30 | 第4会場 |
| 10037 | 早期からAuditory Verbal 教育を行った難聴児の補聴器装用群と人工内耳群の単音節・単語明瞭度の比較 | 一般演題 | 補聴5 | 83 | 第12群 | 10月9日（金） | 16:50~17:30 | 第1会場 |
| 10038 | 90歳以上の超高齢患者における補聴器新規導入の実態 | 一般演題 | 補聴4 | 81 | 第11群 | 10月9日（金） | 15:30~16:40 | 第1会場 |
| 10039 | 軟骨伝導補聴器市販化後調査（２）－フィッティング症例の内訳と購入率－ | 一般演題 | 補聴7 | 97 | 第14群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第2会場 |
| 10040 | 高齢者におけるコミュニケーション能力についての検討 | 一般演題 | 補聴4 | 78 | 第11群 | 10月9日（金） | 15:30~16:40 | 第1会場 |
| 10041 | Alport症候群9家系におけるサブタイプ別聴覚および聴力経過の検討 | 一般演題 | 遺伝子 | 188 | 第29群 | 10月9日（金） | 16:30~17:30 | 第4会場 |
| 10042 | NAL-NL法・DSL法におけるファンクショナルゲインの検討 | 一般演題 | 補聴2 | 20 | 第3群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第2会場 |
| 10043 | 老人性難聴タイプ分類の試み | 一般演題 | 聴覚障害2 | 139 | 第21群 | 10月9日（金） | 14:30~15:30 | 第3会場 |
| 10044 | 当院における小脳橋角部腫瘍例における聴力像の検討 | 一般演題 | 聴覚障害5 | 167 | 第26群 | 10月9日（金） | 13:40~14:30 | 第4会場 |
| 10045 | 骨Paget病による両側進行性感音難聴に人工内耳手術を行った1例 | 一般演題 | 人工内耳4 | 103 | 第15群 | 10月9日（金） | 13:40~14:50 | 第2会場 |
| 10046 | 眼鏡型骨導補聴器と骨固定型補聴器（Baha）の装用効果の比較 | 一般演題 | 人工内耳2 | 38 | 第6群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第3会場 |
| 10047 | 耳硬化症における聴覚検査の検討 | 一般演題 | 聴覚検査1 | 172 | 第27群 | 10月9日（金） | 14:30~15:30 | 第4会場 |
| 10048 | 生後6ヶ月以内の乳児ABR―V波検出閾値とその潜時を中心に― | 主題2-3 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 69 | | 10月9日（金） | 13:40~14:40 | 第1会場 |
| 10049 | 卵円窓刺激法を用いたVibrant Soundbridgeの３症例 | 一般演題 | 人工内耳2 | 39 | 第6群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第3会場 |
| 10050 | 当科における新生児聴覚スクリーニングPass後難聴症例の検討 | 一般演題 | 聴覚障害3 | 147 | 第22群 | 10月9日（金） | 15:30~16:30 | 第3会場 |
| 10053 | 先天性サイトメガロウイルス感染症児の聴力経過 | 一般演題 | 聴覚障害4 | 149 | 第23群 | 10月9日（金） | 16:30~17:30 | 第3会場 |
| 10054 | シニア補聴器外来受診者における補聴器導入前後の聴覚ハンディキャップ変化－7大学病院共同研究 | 一般演題 | 補聴4 | 82 | 第11群 | 10月9日（金） | 15:30~16:40 | 第1会場 |
| 10055 | 聴覚情報処理障害(APD)の評価アプリの適用と補聴器の装用について | 一般演題 | 補聴2 | 22 | 第3群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第2会場 |
| 10056 | 新生児聴覚スクリーニング検査から難聴と診断された極低出生体重児の聴力経過とその対応 | 一般演題 | 聴覚障害3 | 145 | 第22群 | 10月9日（金） | 15:30~16:30 | 第3会場 |
| 10057 | 聴覚情報処理障害(APD)疑いで紹介された児に対する補聴器適用について | 一般演題 | 補聴2 | 23 | 第3群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第2会場 |
| 10058 | 聴覚障碍児教育における聴覚口話vs.手話論争を我々は如何にして止揚したか | 一般演題 | 聴覚障害児療育2 | 112 | 第16群 | 10月9日（金） | 14:50~16:00 | 第2会場 |
| 10059 | 新型コロナウイルス蔓延によって生じた聴覚障碍乳幼児療育支援の問題1　療育機関の対応の問題と我々の対応 | 一般演題 | 聴覚障害児療育2 | 109 | 第16群 | 10月9日（金） | 14:50~16:00 | 第2会場 |
| 10060 | 新型コロナウイルス蔓延によって生じた聴覚障碍乳幼児療育支援の問題2　言語聴覚士(ST)による支援 | 一般演題 | 聴覚障害児療育2 | 110 | 第16群 | 10月9日（金） | 14:50~16:00 | 第2会場 |
| 10061 | 新型コロナウイルス蔓延によって生じた聴覚障碍乳幼児療育支援の問題3　我々の支援に対する保護者の評価 | 一般演題 | 聴覚障害児療育2 | 111 | 第16群 | 10月9日（金） | 14:50~16:00 | 第2会場 |
| 10062 | 突発性難聴患者における雑音下語音聴取能について | 一般演題 | 聴覚障害1 | 53 | 第9群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第4会場 |
| 10063 | 健聴者の雑音下における語音聴取成績に関する検討 | 一般演題 | 補聴1 | 13 | 第2群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第2会場 |
| 10064 | 高齢人工内耳装用者のコミュニケーション頻度と対策についての検討 | 一般演題 | 人工内耳3 | 41 | 第7群 | 10月8日（木） | 16:10~16:50 | 第3会場 |
| 10065 | 音楽による補聴器の音質評価法について | 一般演題 | 補聴2 | 21 | 第3群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第2会場 |
| 10066 | Grade3以上の突発性難聴の治療成績：予後因子及びステロイド鼓室内投与の効果 | 一般演題 | 聴覚障害1 | 55 | 第9群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第4会場 |
| 10067 | 認知能力が健常範囲で言語能力が遅滞する難聴児について | 一般演題 | 聴覚障害児療育3 | 116 | 第17群 | 10月9日（金） | 16:00~17:10 | 第2会場 |
| 10068 | 成人の自閉スペクトラム症者における聴性脳幹反応 | 一般演題 | 誘発反応 | 136 | 第20群 | 10月9日（金） | 13:40~14:30 | 第3会場 |
| 10070 | 聴神経腫瘍術後「非有効聴力」残存耳に対する補聴器装用効果が得られた一例 | 一般演題 | 聴覚障害5 | 169 | 第26群 | 10月9日（金） | 13:40~14:30 | 第4会場 |

| UMIN登録番号 | 演題名 | セッション名 | セッションテーマ | 演題番号 | 群 | 発表日 | セッション時間 | 会場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10071 | 70歳以上の高齢人工内耳使用者の語音聴取成績 | 一般演題 | 人工内耳6 | 127 | 第19群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第3会場 |
| 10072 | 小児Auditory neuropathy spectrum disorder（ANSD）例の人工内耳術後成績 | 一般演題 | 人工内耳5 | 122 | 第18群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第3会場 |
| 10074 | 音刺激によってめまいと眼振が誘発された人工内耳植込み症例 | 一般演題 | 人工内耳4 | 104 | 第15群 | 10月9日（金） | 13:40~14:50 | 第2会場 |
| 10075 | 新生児聴覚スクリーニング以外を契機に発見された難聴児の検討 | 一般演題 | 聴覚障害3 | 148 | 第22群 | 10月9日（金） | 15:30~16:30 | 第3会場 |
| 10076 | 当科における耳鳴初回診察の現状と課題について －耳鳴実態調査票（TSCHQ）を用いて－ | 一般演題 | 耳鳴1 | 56 | 第10群 | 10月8日（木） | 16:10~17:00 | 第4会場 |
| 10077 | OTOPLANを用いた蝸牛長測定と人工内耳電極選択 | 一般演題 | 人工内耳2 | 35 | 第6群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第3会場 |
| 10078 | 語音明瞭度の向上に及ぼすT値の検討-外傷後の両側同時人工内耳手術症例における1知見から- | 一般演題 | 人工内耳1 | 31 | 第5群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第3会場 |
| 10079 | 補聴器装用による裸耳語音明瞭度の改善の可能性についての検討 | 主題1-2 | 聴覚の可塑性 | 6 |  | 10月8日（木） | 15:20~16:05 | 第1会場 |
| 10080 | 岩手県におけるオンライン医療システムを活用した多職種による難聴児支援の試み | 一般演題 | 聴覚障害児療育1 | 8 | 第1群 | 10月8日（木） | 16:10~16:50 | 第1会場 |
| 10081 | 成人聴覚障害者への音声によるコミュニケーション指導について | 一般演題 | 聴覚障害児療育2 | 108 | 第16群 | 10月9日（金） | 14:50~16:00 | 第2会場 |
| 10082 | アブミ骨筋性耳鳴の3例-慢性耳鳴としての臨床像- | 一般演題 | 耳鳴2 | 162 | 第25群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第4会場 |
| 10083 | 溝口式聴覚リハビリテーションにおける文章追唱訓練前後の追唱率の変化に関する検討 | 一般演題 | 聴覚心理・リハビリテーション | 159 | 第24群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第4会場 |
| 10084 | 耳鳴患者における連続周波数自記オージオメトリー | 一般演題 | 耳鳴2 | 166 | 第25群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第4会場 |
| 10087 | 前庭水管拡大症を有する姉弟例の長期聴力経過 | 一般演題 | 補聴5 | 85 | 第12群 | 10月9日（金） | 16:50~17:30 | 第1会場 |
| 10088 | 聴覚障害児の音読時における発話の韻律情報の分析 | 一般演題 | 聴覚心理・リハビリテーション | 160 | 第24群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第4会場 |
| 10089 | 軟骨伝導による耳介モデル振動特性 | 一般演題 | 補聴6 | 91 | 第13群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第2会場 |
| 10090 | 突発性難聴患者の患側および健側聴力に動脈硬化因子が与える影響 | 一般演題 | 聴覚障害1 | 52 | 第9群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第4会場 |
| 10091 | 病院や聴覚特別支援学校との関わりに関する難聴児家族の満足度アンケート調査 | 一般演題 | 聴覚障害児療育3 | 119 | 第17群 | 10月9日（金） | 16:00~17:10 | 第2会場 |
| 10092 | 先天性難聴成人例における人工内耳手術の効果 | 一般演題 | 人工内耳5 | 125 | 第18群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第3会場 |
| 10093 | 新生児聴覚スクリーニングから経過を追えたダウン症児の補聴器装用についての検討 | 一般演題 | 聴覚障害4 | 152 | 第23群 | 10月9日（金） | 16:30~17:30 | 第3会場 |
| 10094 | 新生児聴覚スクリーニングパス児で重度感音難聴を呈した遺伝性難聴3例 | 一般演題 | 遺伝子 | 186 | 第29群 | 10月9日（金） | 16:30~17:30 | 第4会場 |
| 10095 | 補聴器の機能と語音聴取機能の検討 | 一般演題 | 補聴1 | 12 | 第2群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第2会場 |
| 10097 | 外耳道閉鎖症例に対する軟骨伝導補聴器装用による方向感への影響 | 一般演題 | 補聴7 | 94 | 第14群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第2会場 |
| 10098 | 急性感音難聴における耳小骨筋反射欠如率とMets test陽性率 | 一般演題 | 聴覚検査1 | 173 | 第27群 | 10月9日（金） | 14:30~15:30 | 第4会場 |
| 10099 | 米国におけるろう学校をのぞく療育・教育機関にて使用されるコミュニケーション様式の動向 | 一般演題 | 聴覚障害児療育2 | 106 | 第16群 | 10月9日（金） | 14:50~16:00 | 第2会場 |
| 10100 | 外耳道閉鎖症のJahrsdoerfer scoreと軟骨伝導補聴器の装用閾値について | 一般演題 | 補聴7 | 93 | 第14群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第2会場 |
| 10101 | 髄膜炎後失聴に対して両耳同時人工内耳手術を施行した１例 | 一般演題 | 人工内耳4 | 102 | 第15群 | 10月9日（金） | 13:40~14:50 | 第2会場 |
| 10102 | 聴力正常者における雑音下の単音節受聴明瞭度－補聴器適合検査の指針（2010）CDにおける聴取傾向－ | 一般演題 | 補聴1 | 14 | 第2群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第2会場 |
| 10104 | 当科における交通事故後の耳鳴症の検討 | 一般演題 | 耳鳴2 | 163 | 第25群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第4会場 |
| 10105 | 学齢児の複合語の獲得と使用―健聴児と聴覚障害児による検討― | 一般演題 | 聴覚障害児療育3 | 114 | 第17群 | 10月9日（金） | 16:00~17:10 | 第2会場 |
| 10106 | 両側重度難聴で片側人工内耳装用児の補聴器側の聴取能力の現状 | 一般演題 | 人工内耳5 | 121 | 第18群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第3会場 |
| 10107 | 誘発電位検査装置用の各種耳挿入型イヤホンの音響特性とその問題点 | 一般演題 | 誘発反応 | 132 | 第20群 | 10月9日（金） | 13:40~14:30 | 第3会場 |
| 10108 | 人工内耳患者における遺伝学的検査結果及び術後聴取能の検討 | 一般演題 | 人工内耳4 | 99 | 第15群 | 10月9日（金） | 13:40~14:50 | 第2会場 |
| 10109 | 補聴器購入者と非購入者の検討 | 一般演題 | 補聴1 | 16 | 第2群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第2会場 |
| 10110 | 加齢性聴覚障害を予防するリンパ球の検討 | 一般演題 | 聴覚基礎 | 46 | 第8群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第4会場 |
| 10111 | 日本人で新たに発見された難聴遺伝子SLC12A2による難聴4家系の聴覚所見 | 一般演題 | 遺伝子 | 187 | 第29群 | 10月9日（金） | 16:30~17:30 | 第4会場 |
| 10112 | 補聴器外来を受診する後期高齢者の状況 | 一般演題 | 補聴4 | 79 | 第11群 | 10月9日（金） | 15:30~16:40 | 第1会場 |
| 10113 | 広帯域測定音を用いた耳小骨筋反射のDecay測定－内有毛細胞・蝸牛神経シナプス評価法への応用に向けて－ | 主題2-1 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 64 |  | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第1会場 |
| 10115 | 人工内耳植込術後に予期されなかった顔面神経刺激が生じた2例 | 一般演題 | 人工内耳4 | 105 | 第15群 | 10月9日（金） | 13:40~14:50 | 第2会場 |
| 10117 | 人工内耳を装用するUsher症候群症例の人工内耳聴覚変化について | 一般演題 | 人工内耳4 | 100 | 第15群 | 10月9日（金） | 13:40~14:50 | 第2会場 |
| 10118 | 人工内耳と同側への補聴器装用が有用であった一症例 | 一般演題 | 人工内耳5 | 120 | 第18群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第3会場 |
| 10119 | 新生児聴覚検査に係る厚生労働省通知の新生児聴覚スクリーニングへの影響 | 一般演題 | 聴覚障害3 | 144 | 第22群 | 10月9日（金） | 15:30~16:30 | 第3会場 |
| 10120 | 子音別正答率と有効継続時間(τe)の関係　－語音明瞭度の違いが与える影響－ | 一般演題 | 聴覚基礎 | 48 | 第8群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第4会場 |
| 10121 | 一側性中耳先天奇形の聴力改善手術前後における全脳コネクトームの変化 | 主題1-1 | 聴覚の可塑性 | 2 |  | 10月8日（木） | 9:40~10:40 | 第1会場 |
| 10124 | 当院における高齢者突発難聴症例の検討 | 一般演題 | 聴覚障害1 | 51 | 第9群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第4会場 |
| 10125 | ３歳児聴覚検診から精査目的で当院を受診した児の検討 | 一般演題 | 聴覚検査2 | 181 | 第28群 | 10月9日（金） | 15:30~16:30 | 第4会場 |
| 10126 | 成人における事象関連電位測定の工夫と検査方法の検討 | 主題2-4 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 75 |  | 10月9日（金） | 14:40~15:25 | 第1会場 |
| 10127 | ダウン症児のCORでの聴力経過 | 一般演題 | 聴覚障害4 | 153 | 第23群 | 10月9日（金） | 16:30~17:30 | 第3会場 |
| 10128 | 新生児聴覚スクリーニング検査に対する保護者の思い―新潟県の難聴児の保護者へのアンケート結果から― | 一般演題 | 聴覚障害児療育1 | 9 | 第1群 | 10月8日（木） | 16:10~16:50 | 第1会場 |
| 10129 | 当科における補聴器外来の現状　-80歳以上群と80歳未満群の比較-（第2報） | 一般演題 | 補聴4 | 80 | 第11群 | 10月9日（金） | 15:30~16:40 | 第1会場 |
| 10133 | 宮崎県の新生児聴覚スクリーニング事業におけるNICU児の現況 | 一般演題 | 聴覚障害3 | 146 | 第22群 | 10月9日（金） | 15:30~16:30 | 第3会場 |
| 10134 | 成人両側人工内耳装用者で左右の聴取成績差が大きい症例の検討 | 一般演題 | 人工内耳6 | 126 | 第19群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第3会場 |
| 10135 | 当科におけるダウン症児難聴症例の検討 | 一般演題 | 聴覚障害4 | 154 | 第23群 | 10月9日（金） | 16:30~17:30 | 第3会場 |
| 10136 | 当科における難聴遺伝子検査の現況 | 一般演題 | 遺伝子 | 189 | 第29群 | 10月9日（金） | 16:30~17:30 | 第4会場 |
| 10137 | 遺伝子診断普及前（1987年）の岩手医科大学における若年発症型両側感音難聴疑い症例の検討 | 一般演題 | 遺伝子 | 184 | 第29群 | 10月9日（金） | 16:30~17:30 | 第4会場 |
| 10138 | 難治性中耳炎・中耳コレステリン肉芽腫の課題 | 一般演題 | 聴覚障害5 | 170 | 第26群 | 10月9日（金） | 13:40~14:30 | 第4会場 |
| 10139 | 当科における複数回 ASSRを施行した症例の検討 | 一般演題 | 誘発反応 | 134 | 第20群 | 10月9日（金） | 13:40~14:30 | 第3会場 |
| 10140 | 糖尿病マウスに対するSGLT2阻害薬を用いた内耳保護の検討 | 一般演題 | 聴覚基礎 | 45 | 第8群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第4会場 |
| 10141 | Ears project JAPANにおけるVHF音に関する研究－20kHz近傍の聴こえの実態調査－ | 一般演題 | 聴覚基礎 | 49 | 第8群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第4会場 |
| 10142 | CHARGE症候群に対する人工内耳埋め込み術中のEABR所見と術後経過 | 一般演題 | 人工内耳1 | 28 | 第5群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第3会場 |
| 10146 | 外有毛細胞の部分的機能低下によるDPOAEsおよび純音聴力変化：ヒト蝸牛有限要素モデルによる数値解析 | 主題2-1 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 61 |  | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第1会場 |

| UMIN登録番号 | 演題名 | セッション名 | セッションテーマ | 演題番号 | 群 | 発表日 | セッション時間 | 会場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10147 | 山口県における難聴児の早期療育体制に関わる問題点の検討 | 一般演題 | 聴覚障害児療育1 | 10 | 第1群 | 10月8日（木） | 16:10~16:50 | 第1会場 |
| 10148 | CHARGE症候群でCIを装用した3症例の検討 | 一般演題 | 人工内耳4 | 101 | 第15群 | 10月9日（金） | 13:40~14:50 | 第2会場 |
| 10149 | 聴覚・言語の精査のために受診した学童の検討 | 一般演題 | 聴覚検査2 | 182 | 第28群 | 10月9日（金） | 15:30~16:30 | 第4会場 |
| 10150 | 就学前までに診断された両側難聴児における、補聴状況に影響する要因についての検討 | 一般演題 | 補聴5 | 84 | 第12群 | 10月9日（金） | 16:50~17:30 | 第1会場 |
| 10151 | 高齢者の聴覚と暮らし方と健康に関する学術調査（第3報）：老人性難聴に関連する遺伝子多型の探索 | 一般演題 | 補聴4 | 77 | 第11群 | 10月9日（金） | 15:30~16:40 | 第1会場 |
| 10152 | Ears project JAPANにおけるVHF音源に関する研究－身の回りのVHF音源の実態調査－ | 一般演題 | 聴覚基礎 | 50 | 第8群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第4会場 |
| 10153 | OTOF遺伝子の新規変異が原因と考えられたAuditory neuropathy spectrum disorderの一例 | 一般演題 | 遺伝子 | 185 | 第29群 | 10月9日（金） | 16:30~17:30 | 第4会場 |
| 10154 | 幼児における雑音下数字聴取課題成績と注意機能との関係 | 一般演題 | 聴覚心理・リハビリテーション | 155 | 第24群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第4会場 |
| 10155 | 当科における残存聴力活用型人工内耳の長期成績 | 一般演題 | 人工内耳2 | 36 | 第6群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第3会場 |
| 10156 | 突発性難聴に対するステロイド・プロスタグランジンE1・高圧酸素療法の３者併用療法の有効性 | 一般演題 | 聴覚障害1 | 54 | 第9群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第4会場 |
| 10157 | 3歳児健康診査で難聴を疑われた児の検討 | 一般演題 | 聴覚検査2 | 180 | 第28群 | 10月9日（金） | 15:30~16:30 | 第4会場 |
| 10158 | 軟骨伝導補聴器と気導補聴器の両耳装用となった2症例 | 一般演題 | 補聴6 | 89 | 第13群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第2会場 |
| 10159 | 両側同時人工内耳手術を施行した成人例における聴取成績 | 一般演題 | 人工内耳1 | 34 | 第5群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第3会場 |
| 10160 | 日本人における年齢および性別による聴力への影響について | 一般演題 | 聴覚障害2 | 140 | 第21群 | 10月9日（金） | 14:30~15:30 | 第3会場 |
| 10161 | 当院における軟骨伝導補聴器外来の現状 | 一般演題 | 補聴6 | 90 | 第13群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第2会場 |
| 10164 | 音場検査における聴力閾値と語音聴取閾値との関係 | 一般演題 | 聴覚検査1 | 176 | 第27群 | 10月9日（金） | 14:30~15:30 | 第4会場 |
| 10165 | 人工内耳埋め込み術後の早期音入れによる有用性と影響 | 一般演題 | 人工内耳1 | 32 | 第5群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第3会場 |
| 10166 | 人工内耳装用大学生におけるオンライン講義の受講状況 | 一般演題 | 人工内耳6 | 130 | 第19群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第3会場 |
| 10167 | 軟骨伝導ABRの試み | 主題2-3 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 71 |  | 10月9日（金） | 13:40~14:40 | 第1会場 |
| 10168 | 成人両側人工内耳の装用効果と方向性マスキング解除の検討 | 一般演題 | 人工内耳3 | 43 | 第7群 | 10月8日（木） | 16:10~16:50 | 第3会場 |
| 10169 | 聴覚過敏を主訴とした症例の検討　-急性低音障害型感音難聴を契機とした症例- | 一般演題 | 聴覚障害2 | 138 | 第21群 | 10月9日（金） | 14:30~15:30 | 第3会場 |
| 10171 | 高齢者の聴覚と暮らし方と健康に関する学術調査(第3報):85-89歳の聴力分布 | 一般演題 | 補聴4 | 76 | 第11群 | 10月9日（金） | 15:30~16:40 | 第1会場 |
| 10174 | 聴覚障害児における会話相手の視点取得と、感情理解との関連性の検討 | 一般演題 | 聴覚障害児療育3 | 115 | 第17群 | 10月9日（金） | 16:00~17:10 | 第2会場 |
| 10175 | 当院における乳幼児聴覚検査結果の検討 | 一般演題 | 聴覚検査2 | 178 | 第28群 | 10月9日（金） | 15:30~16:30 | 第4会場 |
| 10176 | 宮崎県の難聴児支援体制における市町村保健師との連携に関する検討 | 一般演題 | 聴覚障害児療育1 | 11 | 第1群 | 10月8日（木） | 16:10~16:50 | 第1会場 |
| 10178 | 補聴器特性測定装置を用いた軟骨伝導補聴器の出力の評価 | 一般演題 | 補聴7 | 95 | 第14群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第2会場 |
| 10179 | マスク装用下・シールド設置による人工内耳装用者（児）の語音の聞き取りへの影響 | 一般演題 | 人工内耳6 | 129 | 第19群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第3会場 |
| 10180 | 所持していた補聴器が合わず当院補聴器外来で再購入となった2例 | 一般演題 | 補聴3 | 26 | 第4群 | 10月8日（木） | 16:10~16:50 | 第2会場 |
| 10183 | 残存聴力活用型人工内耳（EAS）のマッピングに工夫が必要であった１例 | 一般演題 | 人工内耳2 | 37 | 第6群 | 10月8日（木） | 15:20~16:10 | 第3会場 |
| 10185 | 耳硬化症の診断におけるワイドバンドティンパノメトリの有用性 | 主題2-2 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 66 |  | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第1会場 |
| 10186 | 小児Auditory neuropathy spectrum disorderの症例 | 一般演題 | 聴覚検査2 | 183 | 第28群 | 10月9日（金） | 15:30~16:30 | 第4会場 |
| 10187 | MYH14遺伝子変異による難聴症例の臨床的検討 | 主題1-2 | 聴覚の可塑性 | 5 |  | 10月8日（木） | 15:20~16:05 | 第1会場 |
| 10188 | 小児前庭水管拡大症３例の長期経過 | 一般演題 | 補聴5 | 86 | 第12群 | 10月9日（金） | 16:50~17:30 | 第1会場 |
| 10189 | 慢性耳鳴患者における新型コロナウイルス感染症の自粛に伴う影響：THI、SDS、STAI推移における男女差の検討 | 一般演題 | 耳鳴1 | 57 | 第10群 | 10月8日（木） | 16:10~17:00 | 第4会場 |
| 10190 | 蝸牛ギャップ結合を指標とした加齢性難聴の初期病態解析 | 一般演題 | 聴覚基礎 | 47 | 第8群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第4会場 |
| 10191 | 小児例に対するNarrow-Band Chirpを用いたASSRによる聴力評価の有用性 | 主題2-4 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 73 |  | 10月9日（金） | 14:40~15:25 | 第1会場 |
| 10192 | 小児の雑音負荷時語音明瞭度検査における臨床的評価の検討 | 一般演題 | 聴覚障害児療育3 | 118 | 第17群 | 10月9日（金） | 16:00~17:10 | 第2会場 |
| 10193 | CE-Chirp音を用いたASSRとMASTER ASSRの比較検討 | 一般演題 | 誘発反応 | 135 | 第20群 | 10月9日（金） | 13:40~14:30 | 第3会場 |
| 10194 | ECAP閾値とMCLレベルの電荷量との関係について－小児例、片側手術例、両側同時手術例における検討－ | 一般演題 | 人工内耳1 | 29 | 第5群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第3会場 |
| 10195 | 内リンパ水腫症例におけるWideband Tympanometryの応用と評価 | 主題2-2 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 68 |  | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第1会場 |
| 10196 | 若年者の耳鳴の検討 | 一般演題 | 耳鳴1 | 60 | 第10群 | 10月8日（木） | 16:10~17:00 | 第4会場 |
| 10197 | 平均聴力レベル(4分法)が両側25dBHL以下の慢性耳鳴患者に対する補聴器による音響療法の長期的な治療効果 | 一般演題 | 耳鳴2 | 165 | 第25群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第4会場 |
| 10198 | 一側性外耳道閉鎖に対して軟骨伝導補聴器が有効であった小児の2例 | 一般演題 | 補聴6 | 88 | 第13群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第2会場 |
| 10199 | 当院における先天性サイトメガロウイルス感染症例の検討 | 一般演題 | 聴覚障害4 | 151 | 第23群 | 10月9日（金） | 16:30~17:30 | 第3会場 |
| 10200 | 人工内耳装用児典型例における就学時言語性知能と初期聴性発話行動の分析 | 一般演題 | 人工内耳5 | 124 | 第18群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第3会場 |
| 10201 | 軽・中等度難聴者におけるトークンテストを用いた聴覚的理解力とワーキングメモリの検討 | 一般演題 | 聴覚障害2 | 141 | 第21群 | 10月9日（金） | 14:30~15:30 | 第3会場 |
| 10202 | 残存聴力が人工内耳装用効果に及ぼす影響―当院における成人人工内耳症例の結果から― | 一般演題 | 人工内耳1 | 30 | 第5群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第3会場 |
| 10203 | 当科における人工内耳装用児の就学先選択要因の検討 | 一般演題 | 聴覚障害児療育3 | 117 | 第17群 | 10月9日（金） | 16:00~17:10 | 第2会場 |
| 10205 | LENAシステムを用いた「家庭での語りかけの数」の評価と人工内耳装用効果の関係 | 一般演題 | 人工内耳3 | 40 | 第7群 | 10月8日（木） | 16:10~16:50 | 第3会場 |
| 10207 | 心因性難聴児に対する心理カウンセリングの有用性についての検討 | 一般演題 | 聴覚心理・リハビリテーション | 157 | 第24群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第4会場 |
| 10208 | 画像認識技術を用いてオージオグラムから数値データを抽出するソフトの開発の試み | 一般演題 | 聴覚検査1 | 177 | 第27群 | 10月9日（金） | 14:30~15:30 | 第4会場 |
| 10209 | 中軽度難児の聴補聴装用困難症例の検討 | 一般演題 | 補聴6 | 87 | 第13群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第2会場 |
| 10210 | 人工内耳装用児典型例におけるWPPSI知能診断検査言語性知能の検討 | 一般演題 | 人工内耳5 | 123 | 第18群 | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第3会場 |
| 10211 | 当院補聴器外来における補聴器の満足度についての検討 | 一般演題 | 補聴1 | 17 | 第2群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第2会場 |
| 10213 | 単一試行の聴性定常状態誘発反応に基づく他覚的聴覚検査の提案 | 主題2-4 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 74 |  | 10月9日（金） | 14:40~15:25 | 第1会場 |
| 10214 | 伝音難聴を呈した小脳橋角部および中耳進展神経鞘腫の聴覚検査 | 一般演題 | 誘発反応 | 133 | 第20群 | 10月9日（金） | 13:40~14:30 | 第3会場 |
| 10215 | 耳鳴のピッチに関わる因子についての検討 | 一般演題 | 耳鳴1 | 58 | 第10群 | 10月8日（木） | 16:10~17:00 | 第4会場 |
| 10216 | 信州大学におけるシニア難聴者の補聴器導入・装用継続者の背景や要因の検討　－7大学病院共同研究より | 一般演題 | 補聴1 | 18 | 第2群 | 10月8日（木） | 9:40~10:50 | 第2会場 |
| 10217 | 聞き取り困難を訴えた純音聴力検査正常例の検討―聴覚情報処理障害の臨床的診断の現状と問題点 | 一般演題 | 聴覚障害2 | 142 | 第21群 | 10月9日（金） | 14:30~15:30 | 第3会場 |
| 10218 | 宇都宮方式による補聴器トレーニングについて | 一般演題 | 補聴3 | 27 | 第4群 | 10月8日（木） | 16:10~16:50 | 第2会場 |
| 10219 | 聴覚の可塑性を考慮すべき補聴器診療 | 主題1-2 | 聴覚の可塑性 | 7 |  | 10月8日（木） | 15:20~16:05 | 第1会場 |

| UMIN登録番号 | 演題名 | セッション名 | セッションテーマ | 演題番号 | 群 | 発表日 | セッション時間 | 会場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10220 | ワイドバンドティンパノメトリ（WBT）を用いた内リンパ水腫評価の試み | 主題2-2 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 67 | | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第1会場 |
| 10221 | マインドフルネスを用いた聴覚過敏の治療経験 | 一般演題 | 聴覚障害2 | 137 | 第21群 | 10月9日（金） | 14:30~15:30 | 第3会場 |
| 10225 | メニエール病患者の耳鳴治療 | 一般演題 | 聴覚障害5 | 171 | 第26群 | 10月9日（金） | 13:40~14:30 | 第4会場 |
| 10227 | オリーブ蝸牛束反射の応答特性と雑音下での語音聴取能力の関係 | 主題2-1 | 他覚的聴覚検査の応用と評価 | 63 | | 10月9日（金） | 9:10~10:10 | 第1会場 |
| 10230 | Contralateral routing of signalsによるTRTを施行した症例の検討：追加報告 | 一般演題 | 耳鳴2 | 164 | 第25群 | 10月9日（金） | 10:10~11:10 | 第4会場 |
| 10232 | インクルーシブ環境における思春期から青年期の聴覚障害認識の構成について：当事者視点での検討 | 一般演題 | 聴覚障害児療育2 | 107 | 第16群 | 10月9日（金） | 14:50~16:00 | 第2会場 |